

Informace o rizicích možného ohrožení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů na pracovištích firmy

Lesní stavby s.r.o.

V souladu s ustanovením zákoníku práce a v souvislosti s prováděnými pracemi a činnostmi na pracovištích naší firmy na němž mohou být ohroženi zaměstnanci jiných zaměstnavatelů Vás tímto písemně informujeme o rizicích možného ohrožení způsobených činnostmi prováděnými naší organizací. Jednotlivá rizika jsou popsána v tabulce.

Prováděné činnosti

x	pohyb, provoz vozidel	x	transport materiálu	x	pohyb manipulačních vozíků
x	provoz zdvihacích zařízení	x	manipulace s břemeny		

Rizika možného ohrožení

Přítlačení, stlačení nebo náraz vozidlem pracovníka nebo částí jeho těla

Přítlačení, stlačení nebo náraz manipulačním vozíkem pracovníka nebo částí jeho těla

Uklouznutí zakopnutí na komunikacích

Opatření

*Zvýšená opatrnost,
předvídavost*

*Zvýšená opatrnost,
zabezpečení místa přepravy
vhodným způsobem – tabulkou
(další osobou apod.)*

*Udržování pořádku, volné
průchody, volné komunikace,
odpovídající OOPP, pracovní
obuv*

Zasažení břemenem při provozování ZZ

Zvýšená opatrnost, dbát pokynů bezpečnostních tabulek, obsluhy ZZ, vazače.

Pád materiálu na pracovníka

Zvýšená opatrnost, pohyb pouze po vyznačených komunikacích, vhodné OOPP; při práci ve skladech se sklad. výškou nad 2 m používat přilbu

Datum		
Informující	Razítko	Podpis
Informovaný		

REGISTR MOŽNÝCH NEBEZPEČÍ

F TOP 216/1/2

Zpracováno pro účely informování "dalších" firem na pracovištích Lesní stavby s.r.o. v Nýrsku jako nedílná součást dokumentu "Podmínky pro činnost externistů na pracovištích společnosti"

	Činnost	Nebezpečí	VMR výsledná míra rizika	N / H normální / havarijní stav	Opatření
1	Vstup a pohyb v areálu společnosti	Zvýšené riziko úrazu	4	N	Osoby se smí po areálu společnosti pohybovat jen v doprovodu pověřeného pracovníka společnosti a řídit se jeho pokyny. Řidičům je zakázáno opouštět prostor expedice nebo příjmu materiálu a vstupovat do jiných prostor společnosti

2	Pohyb pěších	Klopýtnutí, podvrtnutí nohy, poražení, přejetí	4	N	Pěší musí zásadně používat chodníků pro pěší, kde nejsou chodníky zřízeny, pohybují se zaměstnanci vpravo; pěší dávají vozidlům a vozíkům přednost; používat vhodnou obuv
3	Překážky zužující cesty	Klopýtnutí, podvrtnutí nohy, naražení, pád	6	N	Neponechávat materiál a různé předměty v cestě a nezužovat jimi cesty; při pracích na komunikacích prostor označit nebo ohradit a zajistit průjezdnost kolem těchto míst
4	Způsob jízdy a rychlost při pohybu na cestách	Klopýtnutí, podvrtnutí nohy, poražení, přejetí	6	N	Rychlost na cestách je stanovena rychlostí normální chůze, pokud nenastanou mimořádné události, chodí, jezdí a vyhýbá se vpravo; zákaz náhlé a prudké změny směru jízdy; jízdu přizpůsobit stavu komunikace a okolnostem na komunikaci se vyskytujícími
5	Přednost v chůzi a jízdě	Náraz, poražení, přejetí	6	N	Chodec dává vždy přednost chodci přenášející břemeno; veškeré dopravní prostředky pohybující se po komunikacích mají vždy přednost
6	Osvětlení	Poškození očí při špatném osvětlení, únava zraku	4	N	Prostory musí být osvětleny dostatečnou intenzitou a způsobem, který zabrání oslnění
7	Jednání proti předpisům a pokynům zaměstnavatele, nepozornost, indispozice, rozptylování se sledováním okolí	Zvýšené riziko úrazu	8	N	Dodržovat bezpečnostní předpisy, pracovní postupy a pokyny, věnovat se plně pracovní činnosti; ukončit činnost při náhlé indispozici a poranění
8	Ruční manipulace	Poškození páteře při manipulaci v nevhodné poloze a nesprávným způsobem	6	N	Správné pohyby při manipulaci - břemeno držet blízko těla, neprovádět trhavými pohyby, bez ohnutých zad

9	Elektrická zařízení	Přímý dotyk s živými částmi, zásah elektrickým proudem při chybném jednání, nahodilý dotyk s živými částmi; zásah elektrickým proudem při přetížení, zkratu	6	N	Zákaz zásahu do elektrických zařízení a provádění oprav osobami bez příslušné kvalifikace; respektovat bezpečnostní značky na elektrických zařízeních; zajistit ochranu před nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhka do elektrického zařízení; nepoužívat poškozené elektrické zařízení a prodlužovací kabely; kabely pokládat tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození (vždy vyvěšené); při přemísťování elektrických spotřebičů odpojovat ze sítě; kabelové přívody nevytahovat ze zásuvky za kabel; pravidelná kontrola a údržba a opravy jen kvalifikovanými osobami; zařízení revidovat
10	Používání poškozených a závadných technických zařízení a ručního nářadí	Možnost poranění, zejména rukou, při neodborné manipulaci	8	N	Zákaz používání poškozených a vadných zařízení. Používat pouze zařízení a ruční nářadí s platnou revizí.
11	Používání technických zařízení	Možnost poranění, zejména rukou, při neodborné manipulaci	6	N	Odborná úprava a instalace záchytných zařízení, bezpečnostních krytů, bezpečnostní závor, koncových spínačů; před zahájením práce přezkoušet veškeré bezpečnostní prvky
12	Jednoduché a dvojité žebříky	Pád ze žebříku po ztrátě stability, pád ze žebříku při vystupování či sestupování, pád pracovníka při nadměrném vychýlení, nerovnoměrné zatížení žebříku; prasknutí, zlomení příčle dřevěných žebříků	6	N	Používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí; udržovat žebříky v řádném technickém stavu; poškozené žebříky nepoužívat; zákaz pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat více osobám současně, nebezpečně a nadměrně se vyklánět, vynášet a snášet břemeno nad 15 kg; pracovat na jednoduchém žebříku ve vzdálenosti chodidel blíže než 0,8m od jeho konce a na dvojitém 0,5m, zajistit stabilitu proti bočnímu posunutí, vychýlení, zvrácení a rozevření; přesah žebříku 1,1m; před každým použitím pravidelné prohlídky

13	Svařování	Ohrožení dýchacích cest; popápení různých částí těla, ohrožení popálením jiných osob; ohrožení očí odletujícími při oklepávání okují a výronků; působení ultrafialového, infračerveného záření	6	N	Zajištění přirozeného větrání, používání vhodných OOPP - Svářečská kukla, rukavice s ochrannou manžetou, ochranný oděv, pracovní obuv, ochranné brýle; použití krytů, zástěn, vyloučení přístupu osob do ohroženého prostoru; před zahájením svařování stanovit a vyhodnotit možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu pracoviště (HOT WORK)
14	Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické	Zranění odletujícími úlomky, třískami, drobnými částicemi broušeného a řezaného materiálu při práci elektrickými bruskami, vrtačkami, bouracími kladivy, sekáči; namotání volných a plandajících částí oděvu, vlasů, pracovních rukavic; ohrožení pracovníka uvolněnými a padajícími částmi při práci s nářadím nad hlavou či rameny; vykloubení či zlomení prstů, pořezání ruky v případě zaseknutí nebo prasknutí vrtáku, vyklouznutí, vypadnutí nářadí z ruky, sjetí a smeknutí nářadí a zranění obsluhy, zejména rukou a přední částí těla	6	N	Používání vhodných OOPP - ochranné brýle nebo obličejový štít, pracovní oděv dvoudílný, pracovní obuv, zátkové chrániče sluchu, přilbu, pokrývku hlavy; ustrojení pracovníka bez vlajících částí, nepracovat v rukavicích (brusky, soustruhy), nosit upnutý oděv; provádět mazání a seřizování jen v klidu stroje; zákaz přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na spínači; zákaz zastavovat vřetenem nebo vrtákem rukou; vyloučení práce na vratkých a nestabilních konstrukcích; omezit práci ze žebříků (vhodnější plošiny, lešení, schůdky); s nářadím pracovat s citem a nepřetěžovat ho, nepůsobit nadměrnou silou, udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu; vypínače nářadí v naprostém pořádku
15	Rozbrušovačky	Zasažení různých částí těla částmi roztrženého řezacího kotouče; pořezání rotujícím řezacím kotoučem	6	N	Správné upevnění kotouče; nepoužívat poškozeného nebo nadměrně opotřebovaného kotouče; nepřetěžovat nářadí, nenamáhat řezací kotouč na ohyb; funkční ochranné zařízení kotouče; ochranná kotouče před mechanickým poškozením; postupovat dle návodu k používání; nepřenášet nářadí s prstem na spoušti; nářadí odkládat, přenášet nebo opouštět jen když je v klidu; používat vhodné OOPP

16	Nebezpečné látky	Poškození cest dýchacích při nedostatečném větrání, poškození zraku a pokožky při postřikání	6	N / H	Ridit se pokyny uvedenými výrobcem, používat vhodné OOPP - euromaska, ochranné brýle nebo obličejový štít, pracovní rukavice, pracovní rukavice gumové, oděv odolný proti chemikáliím, zástěra gumová, obuv odolná proti chemickým látkám, používat ochranné mazací masti
17	Zastavení, stání a zajištění vozidel	Zvýšené riziko úrazu, ohrožení pěších	4	N	V případě zastavení a opuštění vozidla zastavit chod motoru, zabezpečit parkovací brzdou a zařazením malého rychlostního stupně, vozidlo uzamknout; stání vozidel vždy na vyhrazených parkovištích; vyvarovat se stání na přechodech pro chodce, u vstupů a vjezdů do haly
18	Schody a schodiště	Pád ze schodů	4	N	Při výstupu do schodů nebo sestupu, se vstupuje na každý schod s možností v každém okamžiku se přidržet zábradlí, tzn. mít volnou jednu ruku
19	Nakládka a vykládka	Zvýšené riziko úrazu	6	N	Při přistavení vozidla pro vykládku nebo nakládku musí být dbáno pokynů pověřeného zaměstnance
20	Manipulace ruční a pomocí manipulačních vozíků ručně vedených	Zhmoždění a naražení rukou, pořezání, přiražení, přiskřípnutí prstů a ruky pracovníka	6	N	Správné způsoby ruční manipulace, správné uchopení, použití vhodných pomůcek, nepoužívat manipulační vozík k přepravě osob, nepoužívat vozíky na které je potřeba speciální kvalifikace, s manipulačním vozíkem necouvat a netlačit vozík za náklad, použít vhodné OOPP - pracovní rukavice, oděv, obuv